



PODER JUDICIÁRIO  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SEPAT

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

1.1. Aquisição de eletrodomésticos diversos, visando atender as necessidades do Superior Tribunal Militar, conforme especificações e exigências técnicas constantes deste Termo de Referência.

### **2. JUSTIFICATIVA**

2.1. Conforme Estudo Técnico Preliminar nº SEI (3349524), a aquisição se justifica para atender às demandas por eletrodomésticos de copa/cozinha, televisores, umidificadores, dentre outros, relacionadas no Documento de Formalização de Demanda - DFD (3080881), bem como atender a eventuais demandas supervenientes, a critério da autoridade competente.

2.1.2. A aquisição se justifica pela necessidade existente, uma vez que não há equipamentos em estoque para suprir as demandas atuais do STM. Essa aquisição é essencial devido ao desgaste de materiais específicos, que não estão atendendo de forma satisfatória às necessidades de uso. Essa medida também é motivada pela necessidade de manter um ambiente de trabalho adequado e saudável, garantindo a funcionalidade e o conforto dos usuários das instalações.

2.1.3. A opção pelo registro de preços decorre da necessidade de contratações frequentes e eventuais, da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pelo Tribunal, bem como, por ser mais conveniente para Administração que as contratações ocorram de forma parcelada, evitando-se assim a formação de grandes estoques, que geram elevados custos de manutenção e maior probabilidade de expiração da validade/durabilidade dos materiais.

2.1.4. Os produtos a serem licitados seguirão o princípio da padronização, de modo a trazer uma maior funcionalidade, segurança e compatibilidade nas especificações.

2.1.5. Dessa forma, pretende-se adquirir os materiais selecionando a proposta mais vantajosa para a administração, observando-se o princípio da isonomia e a promoção da sustentabilidade.

### **3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CATMAT
<p><b>Forno elétrico tipo Air Fryer 2 em 1: forno e fritadeira sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W;</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p><b>Forno elétrico tipo Air Fryer 2 em 1: forno e fritadeira sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W; fechoes de programação com botão de 80; acionado 200°C a 220 volts; permite de 90 a 30 minutos; o painel de controle com 9 funções; potência máxima de 1800W; função de aquecimento; acabamento em inox; base anti-risco; cor preto. interna; composição: metal e plástico; Modelo/Marca de referência: PFE2200P (Forno Elétrico Air Fryer Philco Oven PFE2200P 12L) ou similar. Modelo/Marca de referência:</b></p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p> <p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Forno elétrico (tipo Air Fryer) forno e fritadeira sem óleo; capacidade entre 36 a 42 litros; multifunções</b></p>		
<p><b>Forno elétrico tipo Air Fryer: forno e fritadeira sem óleo; capacidade entre 36 a 42 litros; multifunções para programação para tostar, assar, grelhar, e aquecer; 60 minutos; sem óleo; 90 minutos; para fritar (temperatura ajustável de 100°C a 200°C); potência de 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A x 423 a 490P mm. PFE36S - (Forno Elétrico 36L PFE36S Air Fry Philco) ou similar</b></p> <p><b>- French Door - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</b></p> <p><b>- French Door - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</b></p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p> <p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>

<p><b>Sanducheira Minigrill: 220V, com potência mínima 750W, chapa dupla e com revestimento antiaderente.</b></p>		
<p>Modelo/Marca de Referência: <b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p><b>S-12</b> (Sanducheira Mondial, Forno Elétrico, Sandwiche Air Fryer 2 em 1 750W forro 120 forro para sem óleo;</p>		
<p><b>capacidade 12 Lt; Potência 1800W, liquidificador capacidade de 2,0L de 80 a 200°C; 220V, potência de 900W; minutos; moinho 5 velocidades 9 Pulções lâminas de aço inox; 2 botões removíveis com 2 passadeiras arredondadas tábuas cesto antiaderente com alça removível; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; (Liquidificador Philco PH900 Preto, com Filtro interno, 1,2 capacidade 1,2L ou similar;</b></p>	<p>30 10</p>	<p>607776 603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Chaleira elétrica; Capacidade para 1 litro de água, desligamento Automático, Jarra removível sem fio e B5B22000 por (A-riory Inditad Oves RER200E água transparente livre de BPA, botão para abertura da tampa;</b></p>		
<p><b>Melhor elétrico, litão Air Fryer forno preparadeira permitido; capacidade quente de 42 litros água multifunções por programada abertura automática; fácil de assar; aquecimento da fogueira compatível com: As lâmpadas quando acesa Fim; indicabam seja funcionamento de Voltagem 220V de Potência 60350W; 2 prateleiras; controle de temperatura ajustável de: 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência entre 1500 a 2000 W e Consumo elétrico 1,0 Kw/h, dimensões entre 510 a 550L x 309 a 329A x 423 a 490P mm.</b></p>	<p>30 10</p>	<p>474941 603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Fogão Cooktop de Indução, Vitrocerâmico; Painel Touch screen, 4 PFE366 (Forno Elétrico 220V, PFE36S Air Fry Philco) ou similar</b></p> <p>Modelo/Marca de Referência: Fritadeira Sem Óleo Oster (2L French Door 2 em 1) BCT04P (Cooktop de Indução Britânia 4 queimadores preto BCT04P 220V) ou similar.</p>	<p>5</p>	<p>288316</p>

Fogão Elétrico de mesa (sem embutir):		
Duas placas de aquecimento com 2000W de potência por placa: 1000W, Quantidade de Bocas:	QUANTIDADE	CATMAT
<p>02. Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1, controle independente de temperatura e fritadeira, sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W, luminosa de aquecimento, seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C; 220 volts timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas; botões Model/Marca de referência: Perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível; Dimensões internas 19cm de altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; proteção contra</p>	10	344552
<p>Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1, controle independente de temperatura e fritadeira, sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W, luminosa de aquecimento, seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C; 220 volts timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas; botões Model/Marca de referência: Permite desamassar roupas penduradas no cabide; Spray (Air Fry Philco Oven PFR2200P 12L) ou similar; água transparente; Borda salva</p>	10	603131* *(CATMAT aproximado)
<p>Forno elétrico, tipo Air Fry; forno e fritadeira, sem óleo; capacidade entre 36 a 42 litros; multifunções: gotejamento de água pela base até mesmo nas temperaturas mais baixas; grelhar, assar, esquentar e fritar; seletor de temperatura Alça e apoio fraseiro emborrachado; cabo elétrico 360° bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 10 mínimo de 1,80 m. Potência mínima (W) 2200W, 220V. controle de temperatura ajustável de 90°C a Model/Marca de referência: potência entre 1500 a 2000 W e consumo entre 1,5 a 2,0 kWh; dimensões entre 510 a 550 x 300 a 325A x 423 a 490P mm.</p>	2	607775
<p>Modelo/Marca de referência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">PFE36S</a> - (Forno Elétrico 36L PFE36S Air Fry Philco) ou similar</li> <li>- <a href="#">French Door</a> - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</li> </ul>	10	603131* *(CATMAT aproximado)

<p>Smart TV 43": Smart TV 43" UHD 4K, Processador Crystal 4K, Tela sem limites, Alexa built in 3 HDMI 1 USB, Controle Único</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <p>Modelo/Marca de referência:</p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p>Forno elétrico, tipo Air Fryer 42" 2UHD Crystal 4K e Samsung 43AU7700 WiFi Capacidade 12 Litros, Alexa Potência 1800W, 3 USB, controle de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, 220 volt, smart timer de 99 minutos, painel tátil com 9 funções pré-programadas (t) botões touch, com 2 assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça</p>	<p>20</p>	<p>479242</p>
<p>Smart TV 60", Características: 19cm altura do painel: 24,5cm largura: 26cm profundidade: 3 Bordas infinitas superaquecimento; - Visual Livre de Escala; Detecção de brilho; acabamento em (HD) - ConnectShare (USB 2.0) - Modo Filmmaker, 60Hz, Modelo/Marca de referência: Tizen, conectividade Bluetooth e Wi-Fi 3 - entradas HDMI (Air Fry Philco Oven PFR2200P 12L) ou similar. - 1 entrada LAN - 1 Saída óptica - 1 Entrada</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p>Processador Crystal 4K, Controle Remoto Único com controle de Fritadeira sem óleo; capacidade entre 36 a 42 Litros; multifunções assistente integrado, Bixby, 840x2100, 16:9, potência 200W, grelhar, assar, esquentar e fritar sem óleo; com cesto para fritura Modelo/Marca de referência: gordura e grade; timer 60 minutos 2 Samsung pratos; controlador de temperatura, ajustável sem limites, 230°C ou 100°C a 230°C, Alexa entre 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A (Smart TV 490P mm Samsung) ou similar. Modelo/Marca de referência: - UN60AU7700 - (Smart TV Samsung UHD Processador Crystal 4K 60AU7700 PFE36S Air Frite Philco) ou similar de Capacidade 12 Litros e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</p>	<p>20</p> <p>10</p>	<p>444252</p> <p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>

<p><b>Umidificador de ar:</b> ultrassônico, tensão bivolt automático, reservatório com capacidade mínima para 2 litros de água, controle de névoa e luz indicadora de funcionamento.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p><b>Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1:</b> forno e fritadeira sem óleo; capacidade 12 Lt, potência 1800W, Elevador Ultrassônico com ajuste de níveis a 200, 220 e 240 volts, Bivolt de 90 minutos; painel digital com 9 funções pré-programadas; botões touch; com 2 assadeiras perfuradas</p> <p><b>Forno de Micro-ondas:</b> capacidade total mínima 35 litros nas 2 portas digital, x trava de segurança com proteção; proteção supereletrônica; tensão: 220V; composição: metal plástico; acabamento em inox; base antiderrapante e fechadura;</p> <p>Modelo/Marca de referência: <a href="#">M1415</a> (Forno de Micro-ondas Elétrico) - Philips FryCook Panel Pro 2200P (12L) ou similar.</p>	<p>50</p>	<p>392824</p>
<p><b>Refrigerador, tipo Air Fryer</b> capacidade total de óleo, capacidade entre 36 e 42 litros; classificação energética "A++" para dinstação, (assar, grelhar, 54 assar, x 58 quente e 220 volts/óleo; branco este para fritura (Air Fry) bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 2 duas prateleiras, controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência 1500 W e consumo energético 2,0 kWh/ano; eficiência 50 Inverter x 309 a 325 a 425 a 490 mm; funções digitais, capacidade total mínima: 474 litros, classificação energética "A+"; tensão (Forno 220V, Elétrico 220V) (Philco) ou similar</p> <p>Modelo/Marca de referência: Fritadeira Sem Óleo Oster (French Door 2 em 1) Frost Free 474L Duplex Branca (TF56) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Refrigerador, tipo Air Fryer</b> capacidade total de óleo, capacidade entre 36 e 42 litros; classificação energética "A++" para dinstação, (assar, grelhar, 54 assar, x 58 quente e 220 volts/óleo; branco este para fritura (Air Fry) bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 2 duas prateleiras, controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência 1500 W e consumo energético 2,0 kWh/ano; eficiência 50 Inverter x 309 a 325 a 425 a 490 mm; funções digitais, capacidade total mínima: 474 litros, classificação energética "A+"; tensão (Forno 220V, Elétrico 220V) (Philco) ou similar</p> <p>Modelo/Marca de referência: Fritadeira Sem Óleo Oster (French Door 2 em 1) Frost Free 474L Duplex Branca (TF56) ou similar.</p>	<p>20</p>	<p>431266</p>
<p><b>Refrigerador Vertical Frost Free</b> Duplex 2,0 kWh/ano; eficiência 50 Inverter x 309 a 325 a 425 a 490 mm; funções digitais, capacidade total mínima: 474 litros, classificação energética "A+"; tensão (Forno 220V, Elétrico 220V) (Philco) ou similar</p> <p>Modelo/Marca de referência: Fritadeira Sem Óleo Oster (French Door 2 em 1) Frost Free 474L Duplex Branca (TF56) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p> <p>431080</p>

Forno elétrico de bancada: Capacidade mínima de 44 litros, potência de 1750wats, características gerais: Controle automático de temperatura de 50 C a 320C, termostato regulável, timer, barrido elétrico, tipo Air Fryer, 2 em 1 autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P	QUANTIDADE	CATMAT
Especificação		
Forno elétrico, 220V, tipo Air Fryer, 2 em 1, autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã, capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P	10	405328
Forno elétrico, 220V, tipo Air Fryer, 2 em 1, autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã, capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P	10	603131* *(CATMAT aproximado)
Forno elétrico, 220V, tipo Air Fryer, 2 em 1, autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã, capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P	10	150691
Forno elétrico, 220V, tipo Air Fryer, 2 em 1, autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã, capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P		
Forno elétrico, 220V, tipo Air Fryer, 2 em 1, autoimpante com tã de ir bã de tã o pã oã, capacidade 12,5 Lit, eficiência energética 5A Lettense de 220 volts, ra Cor Branco. te de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pre-programadas, Forno Elétrico de Bancada Fritadeira com Dourador em 44 Litros Branco com Grilã em 2 níveis; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; de ambiente: tensão bipolar automática, mínimo interna; composições, mesa com rodízios; alço para transporte; controle anti-derrapante; depósito de água com capacidade mínima para 3,5 litros. Modelo/Marca de referência: - PFR2200P - (Air Fry Philco Oven PF2200P Elgin) ou (Limparizador de Ar Portátil Smart 3 em 1 Elgin Branco P	8 10	390148 603131* *(CATMAT aproximado)
Modelo/Marca de referência: - PFE36S - (Forno Elétrico 36L PFE36S Air Fry Philco) ou similar - French Door - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.		

<p><b>Cafeteira Elétrica:</b> Material da Jarra térmica: Aço inox, filtro permanente, Sistema corta-pingos, Amplo visor de nível de água, Luz indicadora de funcionamento, Potência: 800w, Capacidade: 300ml</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p><b>Fritadeira elétrica, tipo Air Fryer 220 em 2 em 1</b> com capacidade de 12L; x Potência com 800W; 0,7kw/h de Consumo; Temperatura com ajuste de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pré-programadas; Elétrica Britânica com 30 Assas de Aço Inoxidável e 220v ou similar com alça removível; dimensões internas: 19cm</p>	<p>10</p>	<p>481301</p>
<p><b>Espremedor de frutas</b> com capacidade de 1,5 litros e potência de 150W (superaquecimento com luz 2 interna) com lâmpada e com peneira para o acabamento do alimento em inox. Base antiderrapante. Cor Preta Guarda-Frio. Dimensões do produto: Altura 31,7 cm, largura 18,8 cm, profundidade 19,6 cm, peso 3kg, Tensão 220V. Oven PFR2200P 12L) ou similar. Modelo/Marca de referência:</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Forno elétrico, tipo Air Fry: Fritadeira elétrica com 10L de capacidade 2500W Capacidade 42 litros</b> ou similar com funções pré programadas para tostar, assar, grelhar, assar, esquentar e fritar sem óleo; com cesto para fritura (Air Fry), bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 2 duas prateleiras; controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência entre 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A x 423 a 490P mm.</p> <p>Modelo/Marca de referência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">PFE36S</a> - (Forno Elétrico 36L PFE36S Air Fry Philco) ou similar</li> <li>- <a href="#">French Door</a> - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</li> </ul>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>



<p><b>Fragmentadora de papel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura de inserção: 230 mm;</li> <li>- Acionamento: Automático, com sensor de presença de papel;</li> <li>- Capacidade: 15 folhas de papel A4 75 g/m<sup>2</sup>, 1 CD/DVD ou 1 Cartão de crédito.</li> </ul>		
<p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p><b>Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1:</b> forno e fritadeira sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W, (cortes) disponível(is): Preta; seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções; pré-programadas; botões touch; com 2 assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; proteção contra superaquecimento; luz interna; tipo de corte: Partículas de 4 x 34 mm; acabamento: em inox; base antiderrapante; Cor Preto.</p> <p>Reversão: Sim;</p> <p>Modelo/Marca de referência: <b>PER2200P</b> (Air Fry Philco Oven 12L) ou similar (sem o cesto não funciona);</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p> <p>486823</p>
<p><b>Forno elétrico, tipo Air Fry:</b> forno e fritadeira sem óleo; capacidade entre 36 a 42 litros; multifunções pré-programadas para tostar, assar, grelhar, assar, esquentar e fritar sem óleo; com cesto para fritura</p> <p>Modelo/Marca de referência: <b>PS418da</b> (Fragmentadora de Papel Secadora de Papel 15 Folhas de temperatura ajustável de 80°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência entre 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A x 423 a 490P mm)</p> <p>Batedeira Planetária, 12 velocidades + Pulse, tigela em aço inox; 3 batedores; tampa anti-voos; 750w de potência; 220V; Cor Preto ou similar.</p> <p>Modelo/Marca de referência: <b>ERM40</b> Oster Batedeira Planetária Elétrica 750w Cinza Experience Com Tigela Inox 5l (EKM40) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Batedeira de bolo Planetária:</b> 12 velocidades + Pulse, tigela em aço inox; 3 batedores; tampa anti-voos; 750w de potência; 220V; Cor Preto ou similar.</p> <p>Modelo/Marca de referência: <b>ERM40</b> Oster Batedeira Planetária Elétrica 750w Cinza Experience Com Tigela Inox 5l (EKM40) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>28258</p>

<p><b>Ventilador de Mesa:</b> Ultra Silence Force, 40cm, 6 Pás, potência de 126W, 220Volts, 3 velocidades, grade removível, com Capacidade de fluxo de ar (m3/min): 1.41, Eficiência energética: A, cor Preto</p>		
<p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>QUANTIDADE</b></p>	<p><b>CATMAT</b></p>
<p>Modelo/Marca de referência: 1: <b>Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1:</b> forno e fritadeira sem óleo; capacidade (12 L), potência 1800W, Metal Super Temperatura Com Ajuste de Velocidades; 220 Volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pré-programadas; botões touch; com 2 assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; proteção contra superaquecimento; luz interna; composição: metal e plástico; acabamento em inox; base antiderrapante, Cor Preto.</p>	<p>10</p>	<p>439836</p>
<p>Modelo/Marca de referência: - <a href="#">PFR2200P</a> - (Air Fry Philco Oven PFR2200P 12L) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>
<p><b>Forno elétrico, tipo Air Fry:</b> forno e Fritadeira sem óleo; <b>capacidade entre 36 a 42 litros;</b> multifunções pré programadas para tostar, assar, grelhar, assar, esquentar e fritar sem óleo; com cesto para fritura (Air Fry), bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 2 duas prateleiras; controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência entre 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A x 423 a 490P mm.</p> <p>Modelo/Marca de referência: - <a href="#">PFE36S</a> - (Forno Elétrico 36L PFE36S Air Fry Philco) ou similar - <a href="#">French Door</a> - (Forno e Fritadeira Sem Óleo Oster 42L French Door 2 em 1) ou similar.</p>	<p>10</p>	<p>603131* *(CATMAT aproximado)</p>

#### **4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

4.1. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos a contar da data do primeiro dia útil, após o envio da respectiva Nota de Empenho pelo Superior Tribunal Militar.

4.1.1. As prorrogações para a entrega de material só serão aceitas na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que as justifique.

4.1.2. O prazo para a entrega do material não será, em hipótese alguma, prorrogado novamente, após a primeira prorrogação, sujeitando-se a empresa contratada, nesta situação, às penalidades previstas em lei por seu descumprimento.

4.1.3. Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso e entregues em sua embalagem original lacrada.

4.1.4. Deverá constar o nome do fabricante impresso em cada unidade ou em sua embalagem original de fábrica.

4.1.5. Deverá ser disponibilizada toda documentação necessária à instalação e à operação dos equipamentos (manuais, termos de garantia, etc.), no idioma Português do Brasil.

4.1.6. O material deverá ser entregue integralmente, em parcela única, sem nenhum custo adicional, na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco B, Edifício Sede do Superior Tribunal Militar, Asa Sul, Brasília-DF. Almojarifado localizado no subsolo. CEP 70098-900.

4.1.7. No momento da entrega, o Chefe do Almojarifado verificará se o material entregue atende as especificações do Termo de Referência, podendo rejeitar o material, no todo ou em parte, que esteja em desacordo com o especificado.

4.1.8. Não serão recebidos os materiais que apresentarem nas embalagens sinais de violação, aderência ao produto, umidade, ou inadequação em relação ao conteúdo, e não estiverem devidamente identificadas e de acordo com o que estabelece a legislação vigente.

4.1.9. Em caso de rejeição do material, o Chefe do almojarifado lavrará um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações, ou o motivo da rejeição, ficando a empresa contratada, com o recebimento do termo, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.

4.1.10. Caso a substituição não ocorra em até 10 (dez) dias úteis, ou caso o novo lote também seja rejeitado, estará a empresa contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

4.1.11. Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente às expensas da empresa contratada.

4.1.12. O servidor responsável para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria Nota Fiscal.

## 5. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

5.1. Será exigida da contratada garantia no prazo do fabricante, para todos os itens, contados do recebimento definitivo pelo STM;

5.1.1. A licitante deverá encaminhar, quando da apresentação de sua proposta, certificado de garantia do produto, impresso em língua portuguesa, contra defeitos de fabricação e contra desgaste excessivo;

5.1.2. Durante o período de garantia a CONTRATADA obrigará-se a substituir ou reparar, sem ônus para o Superior Tribunal Militar (garantia *on site*), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade;

5.1.3. O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações do Tribunal;

5.1.4. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação;

5.1.5. A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação e desgaste excessivo.

5.1.6. Será exigida da contratada garantia no prazo do fabricante, para todos os itens, contados do recebimento definitivo pelo STM;

5.1.7. A licitante deverá encaminhar, quando da apresentação de sua proposta, certificado de garantia do produto, impresso em língua portuguesa, contra defeitos de fabricação e contra desgaste excessivo;

5.1.8. Durante o período de garantia a CONTRATADA obrigará-se a substituir ou reparar, sem ônus para o Superior Tribunal Militar (garantia *on site*), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade;

5.1.9. O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações do Tribunal;

5.1.10. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação;

5.1.11. A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação e desgaste excessivo.

## 6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E EMAIL

6.1. A entrega dos itens deverá ser agendada com equipe informada abaixo:

6.1.2. Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco B. Edifício Sede do Superior Tribunal Militar - Brasília – DF. CEP: 70.098 – 900

6.1.3. Seção de Administração de Material (SEMAT) - Subsolo – Almojarifado

6.1.4. Responsável: José Carlos Monteiro dos Santos

6.1.6. Telefone: 3313-9188

6.1.7. E-mail: semat@stm.jus.br

## 7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal de material, acompanhada das informações quanto aos seus dados bancários e de cópia da nota de empenho, para atestação e posterior liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, em Brasília-DF, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, **no prazo máximo de 30 (trinta) dias**, contados do recebimento definitivo do produto, pela atestação da respectiva nota fiscal, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n o 8.666/93;

7.1.1. O pagamento será efetuado pela Administração em parcela única, quando do recebimento definitivo do produto.

7.1.2. No caso de a CONTRATADA ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ela deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições;

7.1.3. No ato da efetivação do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a legislação tributária vigente;

7.1.4. Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização e pagos em até 72 horas, a contar da sua nova aceitação, não cabendo atualização financeira sob hipótese alguma;

7.1.5. O Superior Tribunal Militar reserva-se o direito de se recusar ao pagamento se, na ocasião prevista para a atestação, o objeto deste edital não estiver de acordo com o licitado, proposto e contratado;

7.1.6. É vedado à Empresa vencedora, sob pena de rescisão contratual, negociar ou caucionar a nota de empenho recebida para fins de operação financeira, ainda que relacionada com o objeto deste edital;

7.1.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o fato, a atualização financeira devida, entre a data que deveria ser

efetuado o pagamento e a data correspondente ao efetivo pagamento, será calculada da seguinte forma, devendo a atualização prevista nesta condição ser incluída em nota fiscal a ser apresentada posteriormente:

$$AF = I \times N \times VP$$

AF = atualização financeira devida;

I = 0,0001644 (índice de atualização dia);

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor do pagamento devido.

7.1.8. Constatada qualquer irregularidade nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, os pagamentos serão sobrestados e a Contratada será intimada a providenciar sua regularização.

7.1.8.1, Caso a situação não seja regularizada, o Contratante efetuará os pagamentos devidos, uma vez iniciado o procedimento de rescisão contratual unilateral, em face da configuração de inexecução contratual, com fundamento no art. 78, inciso I, c/c o art. 55, inciso XIII, ambos da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e da comunicação do fato aos órgãos pertinentes.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1. O CONTRATANTE tem a obrigação de cumprir as disposições estabelecidas na legislação aplicável, no Edital e neste Termo de Referência:

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA às dependências da Contratante, relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

8.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

8.1.3. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas.

8.1.4. Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato.

8.1.5. Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especificações previstas neste Termo de Referência e notificar a contratada.

8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.1.7. Aplicar as sanções administrativas nos casos de inadimplemento da execução contratual.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA tem a obrigação de cumprir as disposições estabelecidas na legislação aplicável, no Edital e neste Termo de Referência:

9.1.1. Entregar, no edifício-sede do STM, aos responsável informado no **item 6. (RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E EMAIL)**, a suas expensas, todos os quantitativos dos itens, nos prazos e condições estabelecidos.

**9.1.1.1. Endereço do edifício-sede do Superior Tribunal Militar:** Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Edifício-Sede, Bloco B - Superior Tribunal Militar, Brasília-DF, CEP 70.098-900.

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos insumos, transportes, fretes, equipamentos, embalagens, tributos e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contrato.

9.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material solicitado em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

9.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação.

9.1.5. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento de materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.

9.1.6. Substituir, **no prazo máximo, de 10 dias úteis**, a contar da comunicação de irregularidade, o material entregue e não aceito pelo contratante, em função da existência de irregularidades, incorreções e/ou defeitos, responsabilizando-se, integralmente, pelas despesas decorrentes da troca, ou seja, a entrega do novo bem e a retirada do bem a ser substituído, inclusive as despesas de transporte.

9.1.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação.

9.1.8. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

9.1.9. A CONTRATADA deverá fornecer todos os itens com o respectivo CTF regular do fabricante do equipamento, conforme Anexo I da Instrução Normativa nº 13/2021 do Ibama - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), na Categoria 5-3: Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. FTE-CTF/APP.

## 10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a

apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da licitante para atender de modo pertinente e compatível o objeto desta licitação, conforme art. 30 da Lei no 8.666/93;

10.1.1. Esta Administração se reserva o direito de, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar se os signatários das propostas detêm a representação das empresas licitantes, ou mandato para em seu nome constituir obrigações.

## **11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS**

11.1. Será considerada vencedora a empresa que apresentar o **menor preço por item ofertado**.

## **12. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO**

12.1. Os valores de referência para esta contratação foram obtidos por meio de pesquisa em *sites* das maiores empresas desse mercado, considerando as especificações e quantitativos contidos neste Termo de Referência, conforme a Planilha de Formação de Preços descrito no ETP, item 3.4. Estimativa do Valor da Contratação (3349524).

## **13. RESULTADOS ESPERADOS**

13.1. Eficiência energética: Eletrodomésticos modernos geralmente possuem classificações de eficiência energética que indicam o consumo de energia.

13.1.1. Redução de custos operacionais: Eletrodomésticos mais modernos e eficientes geralmente possuem tecnologias avançadas que permitem uma operação mais eficiente.

13.1.2. Melhoria da produtividade: Eletrodomésticos mais eficientes e de melhor desempenho, a Administração pode melhorar a produtividade de suas tarefas diárias.

13.1.3. Durabilidade e vida útil estendida: Eletrodomésticos de qualidade geralmente possuem uma vida útil mais longa e são mais duráveis em comparação com modelos mais antigos ou de baixa qualidade.

13.1.4. Melhoria da qualidade do serviço.

## **14. SANÇÕES**

14.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou não retirar a nota de empenho, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita, com fundamento na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal e demais



cominações legais, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

14.1.1. **Advertência:** em caso de descumprimento de determinação formal ou instrução complementar da fiscalização, que não acarrete a aplicação de multa;

14.1.2. **Multa moratória** de:

14.1.3. 1% ao dia sobre o valor total adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos ou para devolução de instrumentos contratuais e seus aditivos, se for o caso;

14.1.4. 1% ao dia sobre o valor total adjudicado, no caso de atraso injustificado para a entrega do objeto, com os respectivos prazos de vigência estabelecidos no Projeto Básico, limitada a incidência a 20 (vinte) dias;

14.1.5. **Multa compensatória** de 30% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

14.1.6. **Suspensão de licitar e contratar com a União** pelo prazo de até dois anos;

14.1.7. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** direta ou indireta federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993.

14.1.8.1. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.1.9. A multa será aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato ou, se de valor superior ao desta, além da perda da garantia, responderá a CONTRATADA pela sua diferença.

14.1.10. Na hipótese de a CONTRATADA ter sido dispensada da apresentação da garantia ou ser esta de valor insuficiente, a multa deverá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

14.1.15. Caso não haja pagamentos a serem realizados, as multas deverão ser recolhidas como receita da União, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), sob pena de ser o processo encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para a inscrição do crédito na dívida ativa da União e o ajuizamento da execução fiscal.

14.1.16. Do procedimento de aplicação da penalidade caberá defesa prévia na forma do art. 87, § 2º, e recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

## 15. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## 15.1. Sustentabilidade

15.1.1. Os materiais aplicados nos itens fornecidos pela CONTRATADA, sempre que possível, deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na sua utilização, conforme Norma Brasileira ABNT NBR 15448-1:2008 e 15448-2:2008;

15.1.2. Em observação à Instrução Normativa MPOG nº 1/2010, os materiais aplicados nos itens fornecidos pela CONTRATADA, sempre que possível, não devem conter substâncias perigosas em concentrações acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

15.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos em embalagens fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou reciclagem, com o menor volume possível, porém, com garantia de proteção durante o transporte e o armazenamento, conforme artigo 32 da Lei Federal nº 12.305/10, Instrução Normativa MPOG nº 1/2010 e Norma Brasileira ABNT NBR 16.182:2013;

15.1.4. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxidegradável e/ou reciclado e/ou reciclável e/ou obtido por fonte renovável não derivada de petróleo (à base de etanol de cana-de-açúcar, por exemplo), em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n. 12.305/2010 e com as Normas Brasileiras ABNT NBR15448-1 e 15448-2.

### 15.1.5. Instrução Normativa nº 2/MPOG /2014:

#### 15.1.5.1. **Capítulo II DA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS**

*Art.3º Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicação no sítio eletrônico [www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp](http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp), deverá ser exigido, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos estejam classificados com classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da aquisição. (grifou-se)*

*§1º Quando não existir, no período de aquisição, um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua categoria, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas duas classes mais eficientes que possuam um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados, admitida a complementação de números de fornecedores de uma classe com a de outra.*

*§2º No caso de máquinas e aparelhos consumidores de energia cuja etiquetagem, no âmbito do PBE, não seja baseada em classes de eficiência, o edital de licitação exigirá que os modelos dos bens fornecidos apresentem a ENCE que, nestes casos, possui caráter informativa e não classificatória.*

15.1.6. Os produtos devem estar em conformidade com a Resolução CONAMA nº 20/1994 e a Instrução Normativa MMA nº 3/2000, exibindo o selo de ruído do CONAMA..

15.1.7. Durante a execução contratual, a administração providenciará o adequado descarte dos resíduos orgânicos originados desta aquisição, em conformidade como o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do STM vigente.

## 16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1. As condições e especificações estipuladas neste Termo de Referência têm prioridade sobre quaisquer outras, e a participante não poderá alegar desconhecimento dessas disposições.

16.1.1. É responsabilidade da proponente ter conhecimento das características dos produtos relacionados ao objeto deste Termo de Referência.

16.1.2. As comunicações, intimações, notificações ou solicitações da Administração terão preferencialmente como meio de realização o Sistema de Gestão Administrativa e Financeira (Geafin) e/ou o uso de correio eletrônico. Estes documentos serão posteriormente anexados aos registros pela equipe de fiscalização.

**JORGE LUÍS ARAÚJO RAMOS**  
Seção de Administração do Patrimônio

**BRUNO SGARABOTO**  
Coordenador de Patrimônio, Material e Serviços de Apoio

**Gen. LAURO LUÍS PIRES DA SILVA**  
Diretor de Administração



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIS ARAUJO RAMOS, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO**, em 26/10/2023, às 15:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SGARABOTO, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO**, em 26/10/2023, às 16:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 26/10/2023, às 20:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.stm.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3450544** e o código CRC **7E0B1F7A**.

3450544v20

Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - <http://www.stm.jus.br/>