



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SEPAT

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DEMANDA PREVISTA NO PAC (<input checked="" type="checkbox"/>)	DEMANDA NÃO PREVISTA NO PAC (<input type="checkbox"/>)
---	--

Assinale a alternativa abaixo, após a verificação junto às Unidades responsáveis:

(X) DECLARO QUE **NÃO HÁ O OBJETO PLEITEADO DISPONÍVEL NO ALMOXARIFADO** (Consulte: Ramais 188, 635, 153, 7414 - SEMAT).

() DECLARO QUE **NÃO HÁ CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE**, QUE CONTEMPLA O OBJETO PLEITEADO (Consulte os Contratos e as Atas de Registro de Preços vigentes [AQUI](#)).

A AQUISIÇÃO CONSTA NA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE/ACESSIBILIDADE DESCrita NO ANEXO (2636906), DA ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA? (Consulte: Ramais 7409 ou (61) 991.543.724 - whatsapp)

(X) Sim

() Não

Eventuais dúvidas sobre a instrução processual e documentos preparatórios, poderão ser sanadas, em consulta à Seção de Compras e Apoio ao Requisitante (SECAR), por meio dos ramais 341, 181, 674 e 421.

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de eletrodomésticos.

2. NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA:

Atender às demandas de eletrodomésticos existentes, bem como atender a eventuais demandas futuras, a critério da autoridade competente, incluídas no Plano de Ação ou por necessidades emergenciais (autorização para prever salto estimativo na Ata de Registro de Preços para itens específicos, como televisores, refrigeradores, umidificadores, forno micro-ondas, liquidificadores, etc), conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS	PEDIDO PROCESSO SEI
---------------	--------------------------------	---------------------

Bebedouros tipo torre: Ecocompressor com gás R134a (que não agride o meio ambiente), sistema que permita a desmontagem para higienização, serpentina externa, torneira tipo "up & down", gabinete com proteção ultravioleta (UV), pés antiderrapantes, altura e largura aproximadas entre 98 X 32cm e tensão 220V.		<ul style="list-style-type: none"> SOMJM - 004949/23-00.237
---	---	--

Forno elétrico, tipo Air Fryer 2 em 1: forno e fritadeira sem óleo; capacidade 12 Lt; Potência 1800W, seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C; 220 volts; timer de 90 minutos; painel digital com 9 funções pré-programadas; botões touch; com 2 assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível; dimensões internas: 19cm altura x 24,5cm largura x 26cm profundidade; proteção contra superaquecimento; luz interna; composição: metal e plástico; acabamento em inox; base antiderrapante, Cor Preta.		Demandas eventuais
--	--	--------------------

<p>Forno elétrico, tipo Air Fry: forno e Fritadeira sem óleo; capacidade entre 36 a 42 litros; multifunções pré programadas para tostar, assar, grelhar, assar, esquentar e fritar sem óleo; com cesto para fritura (Air Fry), bandeja coletora de gordura e grade; timer 60 minutos; 2 duas prateleiras; controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C ou 100°C a 230°C; potência entre 1500 a 2000 W e Consumo entre 1,5 a 2,0 kW/h; dimensões entre 510 a 550L x 309 a 325A x 423 a 490P mm.</p>		Demandas eventuais
<p>Sanduicheira Minigrill: 220V, com potência mínima 750W, chapa dupla e com revestimento antiaderente.</p>		Demanda eventual
<p>Liquidificador: capacidade do copo mínima de 3 litros, 220V, potência mínima de 1200W, no mínimo 5 velocidades + Pulsar, lâminas de aço inoxidável removíveis para facilitar a limpeza.</p>		Demandas eventuais
<p>Chaleira elétrica: Capacidade mínima de 1 litro para o reservatório de água, filtro coador, botão para abertura automática da tampa, jarra removível e alça resistente, com lâmpada piloto e desligamento automático, com indicador de nível de água, Voltagem 220V, Potência 1350W, cor preto.</p>		Demandas eventuais
<p>Fogão Cooktop de Indução, Vitrocerâmico: Painel Touch screen, 4 bocas, Voltagem 220v, Preto,</p>		Demandas eventuais
<p>Fogão Elétrico de mesa (sem embutir): Duas placas de aquecimento com 2000W de potência, Potência por placa: 1000W, Quantidade de Bocas: 02, Compatível com qualquer tipo de panela, Controle independente de temperatura com 5 níveis, Indicação luminosa de aquecimento, Termostato, Dimensões aproximadas do produto: 7 x 43 x 21cm (AxLxC), Voltagem: 220V</p>		Demandas eventuais
<p>Ferro de passar roupa: funcionamento a seco e a vapor; base de cerâmica; desligamento automático; Indicador de base quente; Vapor vertical: Permite desamassar roupas penduradas no cabide; Spray; Reservatórios de água transparente; Borda salva botões: Mais facilidade para passar entre botões; Sistema Autolimpeza; Anti-gotejamento: evita o gotejamento de água pela base até mesmo nas temperaturas mais baixas; Seletor de temperatura; Alça e apoio traseiro emborrachado; Cabo elétrico 360º com comprimento do fio mínimo de 1,90 m. Potência mínima (W) 2200W 220V</p>		Demandas eventuais

Smart TV 43": Características Gerais Tela - Tamanho da tela: 43", Resolução: 3.840 x 2.160 - Frequência (Hz): 60, Tipo de Tela: LED 4K Vídeo - Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+ - Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma), Micro Dimming: Esmaceimento UHD supremo - Contrast Enhancer, - Auto Motion Plus, - Modo Filme, - Modo Natural, Áudio - Dolby Digital Plus, - Som em movimento, - Potência (RMS): 20W - Tipo de alto-falante: 2 Canais - Multiroom Link, - Bluetooth de Áudio, Recursos Smart - Sistema operacional: Tizen™ - Bixby: inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, português do Brasil. Características variam de acordo com região - Interação por voz, - Alexa integrado, - Google Assistant integrado, - TV Plus, - Navegador (Web Browser), - Suporte ao app SmartThings, - Galeria, Convergência - Espelhamento da TV para Mobile - Woofer, - Tipo de alto-falante, - Som em movimento, - Sincronia Sonora, - Potência (RMS), - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, - Tap View, - Multitela, - Sound Wall, - Acesso remoto, - Bluetooth Low Energy, - WiFi Direct, - Som da TV para smartphone, - Espelhamento de Áudio, Conectividade - HDMI: 3 - USB: 1 - Ethernet (LAN), - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - HDMI A / Return Ch. Support, - eARC, - HDMI Quick Switch, - Wi-fi: Sim (WiFi5) - Bluetooth, (BT 4.2) - Anynet+ (HDMI-CEC), Outros recursos - Digital Clean View - Busca automática de canais - Desligamento Automático - Legenda - Connect Share™ (HDD) - ConnectShare™ (USB 2.0) - EPG - Modo Filmmaker - Idioma - BT HID integrado - Compatível com HID USB - IPv6 Support - MBR Support, Tecnologia da TelaLED, Timer Off, Formato da TelaPlana, Estéreo, Sistema operacional Tizen, Entrada USB1, Entrada HDMI3, Tamanho da tela 43", Conexões - 3 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) - Ethernet (LAN).

- Acompanhada de **Supor te Fixo Universal:** Para TVs LED, LCD Plasma, 2D e Smart TV de 10" a 100" com



Demandas eventuais

LCD, Plasma, 3D e Smart TV de até 40kg, com acabamento em aço carbono, a ser utilizado com telas de até 40kg.

Smart TV 60", Características: 4K, tipo do painel: VA, tecnologia Crystal, Borda: 3 bordas infinitas - Espessura Fina - Visual Livre de Cabos - Detecção de brilho - Connect Share (HDD) - ConnectShare (USB 2.0) - Modo Filmmaker, 60Hz, sistema operacional Tizen, conectividade Bluetooth e Wi-Fi, 3 entradas HDMI - 1 USB - 1 entrada LAN - 1 Saída óptica - 1 Entrada RF, processador Crystal 4K, Controle Remoto Único com controle de voz, Alexa Integrado e Google Assistente integrado, Bixby, 3840x2160p, 16:9, potência 20W, Bivolt.

- Acompanhada de **Suporte Fixo Universal**: Para TVs LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10" a 100", com acabamento em aço carbono, a ser utilizado com telas de até 40kg.



Demandas eventuais

Umidificador de ar: tensão 220 volts ou bivolt automático, reservatório com capacidade mínima para 4 litros de água, controle de névoa e luz indicadora de funcionamento.



Demandas eventuais

Forno de Micro-ondas: capacidade total mínima: 31 litros, display digital, trava de segurança, temporizador, classificação energética "A", tensão: 220v, potência mínima: 1000W, cor: Branca.



Demandas eventuais

Refrigerador tipo frigobar: capacidade total de 123 litros, porta reversível, classificação energética "A+++", dimensão (L x A x P): 49,5 x 88 x 54 cm, tensão 220 volts, cor branca.



Demandas eventuais

Refrigerador Vertical Frost Free: Duplex, Top Freezer Efficient Com Inverter, controle de temperatura externo, funções digitais, capacidade total mínima: 474 litros, classificação energética "A+++", tensão: 220V, frequência: 60HZ, cor branca.



Demandas eventuais

Forno elétrico de bancada: Capacidade mínima de 42 litros, potência de 1750wats, características gerais: Controle automático de temperatura de 50 C a 320C, termostato regulável, timer, grill, bandeja removível, forno autolimpante com luz, bandeja para resíduos, classificação energética "A", tensão 220 volts, Cor Branca.



Demandas eventuais

<p>Climatizador de ambiente: tensão 220 volts ou bivolt automático, mínimo de 3 velocidades, base com rodinhas, alça para transporte, controle remoto, reservatório de água com capacidade mínima para 3,5 litros.</p>		Demandas eventuais
<p>Cafeteira tradicional industrial elétrica: confeccionada em aço inoxidável, capacidade: 6 litros, pés antiderrapantes, torneiras com visor de nível de água e café, aquecimento em banho-maria. Consumo 1300KW/h. Tensão 220V.</p>		Demandas eventuais
<p>Cafeteira Elétrica: Material da Jarra térmica: Aço inox, filtro permanente, Sistema corta-pingos, Amplo visor do nível de água, Luz indicadora de funcionamento, Potência: 800w, Capacidade: 25 cafés, Voltagem: 220v, Frequência: 60Hz, Dimensões (AxLxC): 32 x 20 x 23cm, Consumo: 0,07 kw/h, Cor: Preta.</p>		Demandas eventuais
<p>Espremedor de frutas: corpo em aço inox, 250 w de potência, acompanha 2 (duas) castanhas e copo com peneira, motor com duplo rolamento blindado e proteção térmica Guarda-Frio. Dimensões do produto: Altura 31,7 cm, largura 18,8 cm, profundidade 19,6 cm, peso 3 kg,Tensão 220V.</p>		Demandas eventuais
<p>Fragmentadora de papel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abertura de inserção: 230 mm; - Acionamento: Automático, com sensor de presença de papel; - Capacidade: 15 folhas de papel A4 75 g/m², 1 CD/DVD ou 1 Cartão de crédito; - Cesto: 25 litros, tipo gaveta; - Cor(es) disponível(is): Preta; - Dimensões: 34,5 cm x 46,5 cm x 23 cm (L x A x P); - Funcionamento contínuo por 5 minutos; - Fragmenta: Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, clipe e grampos; - Nível de ruído: 65 dB; - Nível de segurança: P4 (Norma DIN 66399); - Tipo de corte: Partículas de 4 x 34 mm; - Peso: 7,3 Kg; - Reversão: Sim; - Rodízios: Sim, 4; - Sensor(es) de segurança: - Presença do cesto (sem o cesto não funciona); - Cesto cheio; - Superaquecimento (proteção térmica); - Visor: LED com múltiplas indicações; - Voltagem: 220V. 		<ul style="list-style-type: none"> • ASCOM - (item 30/SEI nº 2891775); • DILEO - (item 30/SEI nº 2891775, 2870709); • GBCPV - (item 30/SEI nº 289177) • GBLCS - (item 30/SEI nº 289177)
<p>Batedeira de bolo - Planetária: Batedeira Planetária daily Sx87, 8 velocidades, 1 tigela, 2 batedores, 600w de potência, voltagem 220V, cor Preto.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • GBPALQ - (item 16) - SEI nº 2978168 • DIRAD/SEAPO • GADIR - (item 03) -SEI nº 2861438



Demandas eventuais

Ventilador de Mesa: Ultra Silence Force, 40cm, 6 Pás, potência de 126W, 220Volts, 3 velocidades, grade removível, com Capacidade de fluxo de ar (m³/min): 1.41, Eficiência energética: A, cor Preto

3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

A quantidade será definida por ocasião dos Estudos Preliminares/Termo de Referência.

4. PREVISÃO DE DATA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DO OBJETO:

Dezembro de 2023

5. RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAÇÃO:

Aperfeiçoar e otimizar a infraestrutura de apoio as atividades laborais realizadas no STM.

6. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE:

Área Consolidadora de Demandas: DIRAD, conforme as solicitações contidas nos processos SEI acima informados e no Plano de Ação.

Responsável: BRUNO SGARABOTO	Telefone: 3313-9111	E-mail: copam@stm.jus.br
---------------------------------	------------------------	-----------------------------

7. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia do suporte logístico de bens e serviços.

Iniciativa*:

* A iniciativa pode ser distinguida em:

- Projeto Estratégico que compõe a Carteira Permanente de Projetos Estratégicos da JMU.
- Ação de Contribuição que é um projeto/ação setorial com impacto na Estratégia da JMU.

8. FONTE DE RECURSO

Programa de Trabalho: 167544 - JUPROC

Elemento(s) de Despesa: 4.4.90.52

Encargo(s): 15.04.07.02.004 - Eletrodomésticos dv e outros

9. ENCAMINHAMENTO AO DIRETOR-GERAL

1. Submeto o presente **DFD** a Vossa Senhoria, para análise quanto à oportunidade e conveniência do início dos estudos preliminares, com vistas à possível contratação.

2. Indico a seguinte Equipe de Planejamento:

Integrante Demandante: BRUNO SGARABOTO	Telefone: 3313-9111	E-mail: copam@stm.jus.br
Integrante Técnico: JORGE LUÍS ARAÚJO RAMOS	Telefone: 3313-9418	E-mail: sepat@stm.jus.br
Integrante Administrativo: CLOVIS DE CERQUEIRA CESAR	Telefone: 3313-9649	E-mail: segec@stm.jus.br

Gen. LAURO LUÍS PIRES DA SILVA
Diretor de Administração

10. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL

1. Considerando os incisos I e VII do parágrafo único do art. 2º, c/c o § 1º do art. 50, todos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em face deste DFD, que chega a este signatário, com as devidas informações técnicas: autorizo o início dos Estudos Técnicos Preliminares, após a nomeação da Equipe de Planejamento proposta.

2. Ao NUADG, para providências acerca da Portaria de Designação da Equipe de Planejamento.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
DIRETOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, DIRETOR-GERAL**, em 27/03/2023, às 15:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 27/03/2023, às 16:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3080881** e o código CRC **204E3DBB**.

Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - <http://www.stm.jus.br/>

3080881v95