



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 90014/2025

1) JOCELAINA DA SILVA BARBOSA ME, CNPJ nº 10.771.556/0001-35, sediada Rua Miranda Viana, 96, Jardim Itu, na cidade de Porto Alegre, no Estado de Rio Grande do Sul, se propõe a fornecer o material discriminado, atendendo a todas as condições estipuladas no Edital de Licitação.

GRUPO 2 – CORTINAS TIPO ROLO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE E DE MEDIDA	MARCA	QTD STM	QTD PMDF	QUANTIDADE BASE ADM DO CCOMGEX	QUANTIDADE ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO - MEX/DF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO BLACKOUT NA COR BRANCA	602683	M²	BELLA & Co Ltda	120	497	820	-	1.437	88,00
2	CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO EM TELA SOLAR NA COR BRANCA	466989	M²	BELLA & Co Ltda	300	-	-	-	300	96,00
ITEM AVULSO										
6	CORTINA EM TECIDO VOIL LISO COM FORRO BLACKOUT	616735	metro quadrado (m²)	BELLA & Co Ltda	400	-	-	-	400	R\$ 85,00

TOTAL LOTE	
TOTAL GERAL	R\$ 189.256,00



Valor total da proposta: R\$ **189.256,00** (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias

Prazo de entrega: Conforme Edital

Razão Social: JOCELAINA DA SILVA BARBOSA ME CNPJ/MF:

10.771.556/0001-35

Endereço: Rua Miranda Viana, 96, Jardim Itu Tel.: (51) 3356-1475

(51) 9 9823-6646

E-mail: CONTATO@JULIARTYPERSIANAS.COM.BR

CEP: 91220-380

Cidade: Porto Alegre UF: RS

Banco: (041) BANRISUL

Agência: 0028 c/c: 06026176.0-8

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: JOCELAINA DA SILVA BARBOSA

Endereço: Rua Miranda Viana, 96, Jardim Itu

CEP: 91220-380

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CPF/MF: 945.831.100-49

Cargo/Função: PRESIDENTE Cart.Ident nº:

1083218303 Expedido por: SSJ

Naturalidade: Jaboticaba/RS

Nacionalidade: Brasileira

PORTO ALEGRE, 25 DE AGOSTO DE 2025.

JOCELAINA DA SILVA BARBOSA

Endereço: MIRANDA VIANA N 96 – Bairro: JARDIM ITU SABARA – Porto Alegre/RS CEP: 91220-380

www.juliartypersianas.com.br

Telefones de contato: (51) 33561475 / (51) 2313.1904 / Whatsapp: (51) 998236646

CNPJ: 10.771.556/0001-35



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TELA SOLAR 1% / 4 CAMADAS

CARACTERÍSTICAS



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



ANTIBACTÉRIA



SEM IMPACTO AMBIENTAL



ANTICHAMAS





QUALIDADE DO AR




GARANTIA DE 5 ANOS

Especificações Técnicas	
Fator de Abertura	1%
Composição da Fibra	65% PVC
	36% Fibra de Vidro
Largura	2,50 / 3,00 m
Peso	410 g/m ²
Espessura	0,63 mm
Diâmetro do Fio	0,3 mm
Color Fastness (Estabilidade da cor)	8 graus
Resistência	75 Kgf
Transmissão Solar	8%
Resistência a Tração	≥ 1850 N x ≥ 1550 N Comprimento x Largura
Bloqueio de Raios UV	96%
Conforto Visual	17%
Coeficiente de Sombreamento	0.29
Absorção Solar	14%
Antichamas	 
Certificações	100% lavavel / Resistente ao desbotamento / Atoxica

CATALOGO DO PRODUTO OFERTADO



TUBO ALUM. CRU 38mm P/ ROLO



COMANDO C/ GUIA P/ ROLO 38mm



3.


SUPORTE INSTAL. P/ ROLO



4.

CORRENTE CONTÍNUA BOLA TRATA. UV 4,5X6mm
ESFERAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO, CORDÃO
DE POLIÉSTER BRANCA;

5.



PERFIL ALUM. INF. REDONDO.



6

TAMPA PERFIL INF. RETANGULAR BRANCA



TAMPA PLAST. BRANCA P/ SUPORTE INSTAL. P/ ROLO



CONECTOR P/ CORRENTE TUBULAR BRANCA





LIMITADOR DISCO P/ CORRENTE 10 BRANCO





FITA DUPLA FACE PARA TECIDO



BANDÔ DE FECHAMENTO:
PERFIL FRONTAL EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR COORDENADA COM O TECIDO.




CATÁLOGO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


BLACKOUT PINPOINT COR BRANCA

Especificações Técnicas	
Composição da Fibra	PVC – Fibra de Vidro
Largura	1,83m – 2,50m – 3,00m
Gramatura	550g/m ²
Opacidade	100% BK
Fator de Abertura	0%
Transmissão Solar	0%
Antichamas	
Bloqueio Raios UV	
Certificações	Anti fungo Anti chamas NFPA 701 Anti bactéria RoHS Toxicidade

CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO



1.



TUBO ALUM. CRU 38mm P/ ROLO

2.



COMANDO C/ GUIA P/ ROLO 38mm Branco/Cinza



Endereço: MIRANDA VIANA N 96 – Bairro: JARDIM ITU SABARA – Posto Alegre/RS CEP: 91220-380
www.juliartypersianas.com.br
Telefones de contato: (51) 33561475 / (51) 2313.1904 / Whatsapp: (51) 998236646 CNPJ: 10.771.556/0001-35



3.


SUPORE INSTAL. P/ ROLO Branco/Cinza



4.

CORRENTE CONTÍNUA BOLA TRATA. UV 4,5X6mm
ESFERAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO, CORDÃO
DE POLIÉSTER BRANCA;

5.



PERFIL ALUM. INF. REDONDO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA



6

TAMPA PERFIL INF. RETANGULAR Branco/Cinza



TAMPA PLAST. BRANCA P/ SUPORTE INSTAL. P/ ROLO Branco/Cinza



CONECTOR P/ CORRENTE TUBULAR Branco/Incolor




LIMITADOR DISCO P/ CORRENTE 10 Branco/Incolor



FITA DUPLA FACE PARA TECIDO





BANDÔ DE FECHAMENTO:
PERFIL FRONTAL EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR
COORDENADA COM O TECIDO.