

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
Processo Administrativo SEI nº 012491/24-00.190

Prezado Senhor

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 90006/2025 cujo objeto é a Aquisição de bens permanentes (mobiliário padronizado), como mesas, cadeiras e armários de escritório, em atendimento às demandas do Superior Tribunal Militar (STM) por meio do Sistema de Registro de Preços., após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

grupo	Item	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QT DE	V.UNITÁRIO R\$	TOTA R\$
3	27	Briza Soft Presidente com apoio de cabeça é projetada para oferecer conforto ergonômico, resistência estrutural e funcionalidade ajustável, ideal para ambientes de trabalho exigentes. - Ela conta com rodízios de poliamida (PA) compostos por duas roldanas circulares com diâmetros de 50 mm ou 55 mm, desenvolvidos especificamente para uso em pisos carpetados. A base da cadeira é produzida em liga de alumínio injetada sob pressão, com formato de estrela de cinco pás e diâmetro total de 706 mm, possuindo furação central conificada para	PLAXMETAL MODELO BRIZA SOFT PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA, BASE DE ALUMNIO BRAÇO REGULÁVEL MECANISMO SINCROM REVESTIDA COM COURO ECOLOGICO PRETO	UND	40	1.358,00	54.320,00

		encaixe da coluna a gás, oferecendo resistência à corrosão e suporte firme para os rodízios. • A coluna a gás classe 4, com diâmetro externo de 50 mm e curso de ajuste de 123 mm, é fabricada em aço carbono e permite regulagem de altura suave e precisa por meio de alavanca lateral. • O assento tem dimensões de 508 mm de largura por 447 mm de profundidade, sendo construído com compensado multilaminado de 15 mm de espessura. Sobre a estrutura, é aplicada uma almofada de espuma de poliuretano injetado com densidade controlada de 55 kg/m³ ±10% e espessura média de 40 mm, revestida em couro ecológico preto. A parte inferior é protegida por uma blindagem plástica em polipropileno. • O encosto mede 459					
--	--	--	--	--	--	--	--

		mm de largura e 550 mm de altura, com estrutura interna em polipropileno reforçado com fibra de vidro e moldura em ABS. Na configuração Soft Presidente, a superfície de contato é composta por uma almofada de espuma flexível, também revestida em couro ecológico preto, proporcionando maior conforto. O mecanismo utilizado é o Sincron, fabricado em aço com chapas de 3 mm de espessura, tratado com proteção anticorrosiva e pintura epóxi. Ele possui duas alavancas — uma para ajuste de altura e outra para controle da reclinção do encosto. O sistema permite reclinção sincronizada entre encosto e assento com relação de inclinação de 2:1, cinco posições de travamento, sistema anti-impacto em todas as posições, além da opção de livre flutuação do encosto, com ajuste de pressão				
--	--	--	--	--	--	--

		por knob frontal. • O apoio de cabeça, com dimensões de 300 mm de largura e 170 mm de altura, é estofado com espuma de PU de densidade 28 kg/m³ ±10% e espessura de 20 mm. Possui regulagens que incluem 70 mm de altura, 50 mm de avanço e angulação de até 130°, garantindo suporte cervical ajustável para diferentes biótipos, sendo integrado ao encosto por uma estrutura reforçada. • Por fim, os apoios de braço reguláveis possuem 78 mm de largura e 227 mm de profundidade, com curso de ajuste de altura de 70 mm, dividido em 8 posições, controlado por um botão frontal. A alma interna é fabricada em aço de 6,35 mm, com acabamentos em polipropileno e tampa superior em PU ou PP, assegurando conforto e adaptabilidade para os braços e ombros do					
--	--	---	--	--	--	--	--

		usuário. GARANTIA DE 5 ANOS					
3	28	CADEIRA BRIZA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO a) Base: Estrutura fixa em aço carbono com tubos de Ø 25,4 mm, espessura de 2,25 mm (base) e 1,9 mm (suporte do assento), unidos por solda MIG. Conta com deslizadores em polipropileno para proteção do piso. Recebe tratamento de superfície com nanocerâmica e pintura epóxi. b) Assento: Compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura, almofada de espuma injetada de PU (densidade 55 kg/m³ ±10%, espessura média 40 mm), revestida em tecido. Dimensões: 508 mm (largura) x 447 mm (profundidade). Possui blindagem inferior em polipropileno. c) Apoios de braço: Fabricados em polipropileno injetado, com dimensões aproximadas de 250 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 4,5 mm (espessura). Fixados com parafusos flangeados. d) Encosto:	PLAXMETAL MODELO BRIZA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO ESTRUTURA CROMADA REVESTIMENTO COURO ECOLOGICO NA COR PRETA	und	20	718,00	14.360,00

		Estrutura em polipropileno reforçado com fibra de vidro, moldura em ABS. Dimensões: 459 mm (largura) x 389 mm (altura). • Configuração Soft Aproximação: almofada de espuma flexível (densidade 33 kg/m³ ±10%, espessura média 20 mm) com revestimento. Conexão ao assento por lâmina em chapa de aço de 6,35 mm de espessura, com vinco para reforço • GARANTIA DE 5 ANOS.					
							R\$ 68.680,00

Valor total: R\$ 68.680,00 (SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

Declaro que nos preços indicados estão incluídas todas as despesas relativas a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

CNPJ:	48.049.309/0001-00
RAZÃO SOCIAL:	SERAPIÃO COMERCIO DE UTLIDADES LTDA
ENDEREÇO:	RUA : MINAS GERAIS 411 GARÇA -SP CEP 17400-094
TELEFONE:	(14) 999068688
E-MAIL:	ZEZE_SERAPIAO@HOTMAIL.COM
Estabelecimento Bancário:	BANCO INTER 077
Agência:	0001
Conta: corrente	32188714-0

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:**315.122.011.114**
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094
Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL .: 14 999068688



DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta:	90(NOVENTA) dias, a contar da data de apresentação na sessão pública.
Pazo de entrega:	30(TRINTA) DIAS ÚTEIS

LOCAL DE ENTREGA

. Edifício-Sede do STM: Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco B. Edifício Sede do Superior Tribunal Militar - CEP: 70.098-900 - Brasília – DF.
. Edifício-Sede da ENAJUM e Edifício Garagem: Setor de Garagem Oficial Norte, Quadra 05, Lotes 08 e 09, CEP: 70610-650 – Brasília – DF;
. Edifício-Arquivo do STM: Setor de Indústrias Gráficas, Trecho 17, Via IA-4, Lote 16/20, Zona Industrial, CEP: 71200-260 – Brasília – DF;

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

Nome completo:	MARIA JOSÉ SERAPIÃO MARQUELLI
Endereço:	RUA: MINAS GERIAS 411
Estado Civil:	CASADA
Profissão:	EMPRESÁRIA
Cédula de Identidade:	16.266.311/SSP
CPF/MF:	755.748.969-15

Declaro, que a proposta apresentada para participar do pregão nº 90006/2025 foi elaborada de maneira independente.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conheço e aceito em todos os seus termos.

- Declaro, que a proposta apresentada para participar do pregão nº 90006/2025 foi elaborada de maneira independente.

- Declaro, sob as penas da lei, que atendo aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo me, integralmente, às suas condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.

Garça, 21 de Agosto de 2025

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094
Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL .: 14 999068688



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE SERAPIAO MARQUELLI

Data: 21/08/2025 18:02:09-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Maria José Serapião Marquelli

CPF: 755.748.969-15

RG: 16.266.311-SSP

REPRESENTANTE LEGAL

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA

CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:**315.122.011.114**

Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094

Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL .: 14 999068688