



ADVEN
TECNOLOGIA

Brasília (DF), 14 de outubro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comissão de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico SRP Nº 90021/2025

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.791.610/0001-74 vem apresentar a V. Sa. Proposta de Preços para o Pregão à epígrafe.

2. Os equipamentos ofertados serão entregues de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, devidamente instalados nos locais determinados pela Contratante, em perfeitas condições de funcionamento;
3. O equipamento ofertado virá acompanhada de todos os componentes indispensáveis para seu pleno funcionamento, incluindo compressor de ar para o sistema de vácuo da mesa de sucção.
4. Junto com o fornecimento da do equipamento, a Contratada irá fornecer também 250 kg de cola para abastecimento do coleiro. Essa é a quantidade estimada para até 01 (um) ano de pleno funcionamento do equipamento.
5. A Contratada irá realizar treinamento presencial com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, a ser ministrado nas dependências da Seção de Editoração (SEDIR), com foco na operação, manutenção e segurança do equipamento. O curso deverá ser ministrado em fase ininterrupta, em dias úteis, em horário vespertino, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a montagem e instalação do equipamento e sua consequente aptidão para operação.
6. Declaramos que o equipamento ofertado e referidos suprimentos ofertados são novos, de primeiro uso, não remanufaturados e que estão em linha de produção do fabricante.
7. Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, assistência técnica, componentes e peças, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. Também estão incluídos nos valores propostos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.



ADVEN
TECNOLOGIA

9. **Prazo de validade da proposta:** 90 (noventa) dias, conforme Item 4.7.1 do Edital
10. **Prazo de Entrega:** 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato, em remessa única, conforme Item 5.1 do Termo de Referência.
11. **Prazo de Garantia:** 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, conforme Item 5.4 do Termo de Referência.

3. **Dados da Empresa:**

Razão Social: ADVEN Comércio, Locação e Serviços Ltda. CNPJ: 05.791.610/0001-74
Inscr. Est.: 07.447.061/001-11
Endereço: SCRN 712/713 – Bloco D – Loja 06 70760-640 - Brasília (DF)
Fone/Fax: 61 3327-6000
E-mail: contato@adven.com.br

4. **Dados do Representante Legal:**

Nome: José Ivamilson de Melo Verçosa
Cargo: Diretor Comercial
Telefone: 61 3327-6000 - Móvel: 61 9981-4931
E-mail: ivam.melo@adven.com.br
Identidade: 1.624.873 - SSP-DF
CPF: 120.047.152-00

Atenciosamente,

José Ivamilson de Melo Verçosa
Diretor Comercial

Assinado de forma
digital por JOSE
IVAMILSON DE MELO
VERCOSA:12004715200
Dados: 2025.10.14
15:39:31 -03'00'



ADVEN
TECNOLOGIA

Brasília (DF), 14 de outubro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Comissão de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico SRP Nº 90021/2025

PROPOSTA COMERCIAL


Item	Descrição	Marca e Modelo Ofertado	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Máquina Formadora de Capa Dura	Apolo CoverBook 700	1	R\$ 319.057,00	R\$ 319.057,00
				TOTAL	R\$ 319.057,00

EQUIPAMENTO OFERTADO

ITEM 1 - Máquina Formadora de Capa Dura

Marca e Modelo Ofertado: Apolo CoverBook 700

Link para o produto: <https://www.apolo.com.br/produtos/grafica/coverbook-700>

Atenciosamente,

José Ivamilson de Melo Vercosa
Diretor Comercial

Assinado de forma digital
por JOSE IVAMILSON DE
MELO
VERCOSA:12004715200
Dados: 2025.10.14
15:39:49 -03'00'



ADVEN
TECNOLOGIA

Brasília (DF), 14 de outubro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comissão de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico SRP Nº 90021/2025

ANEXO I - LGPD

DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS -

LEI N. 13.709/2018

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da licitação/execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da licitação/contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da licitação/execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
3. A LICITANTE/CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente, em caso de causar danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da licitação/execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.
4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o STM, para a execução do serviço objeto desta licitação/contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação (listar outros, quando cabível).
5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo STM.




6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao STM em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

7. A LICITANTE/CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no edital/contrato.

8. A LICITANTE/CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no edital/contrato.

9. A LICITANTE/CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.

10. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

Atenciosamente,

José Ivamilson de Melo Vercosa
Diretor Comercial

Assinado de forma
digital por JOSE
IVAMILSON DE MELO
VERCOSA:12004715200
Dados: 2025.10.14
15:40:13 -03'00'



ADVEN
TECNOLOGIA


Brasília (DF), 14 de outubro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Comissão de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico SRP Nº 90021/2025

ANEXO II - NEPOTISMO
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

IDENTIFICAÇÃO	
01 - Nome: JOSÉ IVAMILSON DE MELO VERÇOSA	
02 - CPF: 120.047.152-00	03 - Telefone: 61 99981-4931
04 - Vínculo com a JMU () Colaborador terceirizado que presta serviços na JMU (XXX) Sócio de empresa que firmou contrato proveniente de Licitação () Sócio de empresa que firmou contrato proveniente de Dispensa de Licitação () Sócio de empresa que firmou contrato proveniente de Inexigibilidade de Licitação () Outro Tipo de Vínculo - Especificar abaixo:	
05 - Razão Social da Empresa e CNPJ: ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – 05.791.610/0001-74	
Considerando o disposto na Resolução nº 7/05, do Conselho Nacional de Justiça, declaro para os devidos fins que: (XXX) não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justiça Militar da União, () sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justiça Militar da União.	
07 - Nome do servidor ou magistrado	08 - Grau de parentesco
Declaro, ainda, estar ciente de ser o responsável pela atualização das informações aqui prestadas, nos termos da Resolução nº 7/05, do Conselho Nacional de Justiça.	

Atenciosamente,

José Ivamilson de Melo Verçosa
Diretor Comercial

Assinado de forma
digital por JOSE
IVAMILSON DE MELO
VERCOSA:12004715200
Dados: 2025.10.14
15:40:28 -03'00'



ADVEN
TECNOLOGIA

Brasília (DF), 14 de outubro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Comissão de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico SRP Nº 90021/2025

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO JUDICIAL
POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

DECLARO, em atendimento à vedação do art. 14, VI, da Lei nº 14.133, de 2021, que a empresa **ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** inscrita no CNPJ (MF) nº 05.791.610/0001-74, inscrição estadual nº 07.447.061/001-11 não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Atenciosamente,

José Ivamilson de Melo Vercosa
Diretor Comercial


Assinado de forma
digital por JOSE
IVAMILSON DE MELO
VERCOSA:12004715200
Dados: 2025.10.14
15:40:43 -03'00'

CoverBook 700

Formadora de Capa Dura Semi-Automática

**Transforme cada Capa
em uma Obra-Prima.**

**Mais Valor,
Mais Impacto,
Mais Negócio!**



Quando a capa fala mais alto que o conteúdo


A **CoverBook 700** não é só uma máquina: é o ponto final em forma de excelência no acabamento gráfico. Cada caderno, álbum, pasta ou livro que passa por ela deixa de ser apenas um impresso. Vira um objeto de desejo.

Por que ela é diferente?

- ◆ **Acabamento Impecável. Sempre** — Colagem simultânea nos dois lados. Nada de erros, nada de retrabalho. Só produtividade com padrão editorial.
- ◆ **Um operador. Resultados gigantes** — A CoverBook 700 foi feita para simplificar o que antes parecia complexo. Menos mão de obra, mais eficiência
- ◆ **Cola Hot Melt, quente como sua margem** — Aderência superior, resistência máxima. Suas capas não abrem — mas seu faturamento, sim.
- ◆ **Alinhamento milimétrico** — O alimentador automático garante o encaixe perfeito. Ajuste rápido, operação intuitiva.
- ◆ **A parceira das gráficas digitais** — Setup ágil, custo operacional reduzido e valor agregado instantâneo. É a solução que transforma pequenas tiragens em grandes negócios.

O que ela entrega?

- Cadernos personalizados que encantam.
- Álbuns de fotos que viram relíquias.
- Pastas corporativas que impressionam.
- Livros de capa dura sob demanda.
- Certificados que ficam na memória.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comando / Monitoramento	CLP – Controlador Lógico Programável
Velocidade de Produção	3 a 6 capas/min
Tamanho Máximo da Capa	700 x 450 mm
Tamanho Mínimo da Capa	150 x 150 mm
Gramatura da Capa	80 a 175 g
Alimentação / Potência	380 V / 50 Hz, 5.2 kW
Dimensões (L x C x A)	1.780 x 1.620 x 1.400 mm
Peso	550 kg



Apolo Sistemas Gráficos
Fornecedor exclusivo
CoverBook no Brasil.
www.apolo.com.br





APOLO[®]
Sistemas Gráficos

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comissão de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 90021/2025

DECLARAÇÃO

APOLO SISTEMAS GRAFICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.812.828/0001-61, com sede no endereço Rua Santa Mônica, 1383, no município de Cotia, no estado de São Paulo, CEP 06715-865, **DECLARA** que **ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 05.791.610/0001-74, é Revenda Autorizada dos produtos Apolo Sistemas Gráficos, para fornecimento de equipamentos junto ao Superior Tribunal Militar.

DECLARAMOS que o equipamento ofertado pela Adven Tecnologia - **modelo Apolo CoverBook 700** - é novo, de primeiro uso, está em linha de produção do fabricante e atende as características técnicas exigidas no Edital e seus Anexos.

Em observação à Instrução Normativa MPOG nº 1/2010, DECLARAMOS que os materiais ofertados não contêm substâncias perigosas em concentrações acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs);

Cotia, 14 de Outubro de 2025

APOLO SISTEMAS GRÁFICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 57.812.828.0001/-61

Rua Santa Mônica, 1383 | CEP 06715-865 - Cotia, SP

Documento assinado digitalmente
 MICHEL WALDEMAR GUTTMANN SERWACZAK
Data: 13/10/2025 14:55:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michel Waldemar Guttman Serwaczak
CPF 03155546816
Presidente



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08

Data: 30/04/2025

Página: 1/7

1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto:	AM 7555
Outras maneiras de identificação:	AM 7000
Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	Colagem de lombada de livros e revistas, em máquinas rápidas.
Detalhes do fornecedor:	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço: ROD PREFEITO FABIO TALARICO KM 36, S/N, Zona Industrial. CEP: 14406-050 - Franca - SP - Brasil. Telefone: (16) 3111-1600/1611 E-mail: contato@amazonas.com.br
Número do telefone de emergência:	(16) 3111-1600/1611

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:	Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução	
Frases de precaução:	Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio do produto não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o manuseio do produto. Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio. Armazene o produto em local adequado. Em caso de emergência, proceder conforme indicações da FDS NBR 14725 (PT).
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA	
Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:	Não apresenta componentes que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do produto.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.
Ingestão:	Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08

Data: 30/04/2025

Página: 2/7

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto.

Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário: Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Adequados: dióxido de carbono (CO_2), espuma, neblina d'água e pó químico. Inadequados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 deste documento.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados.



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08

Data: 30/04/2025

Página: 3/7

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional:	Não são estabelecidos limites de exposição ocupacional.
Indicadores biológicos:	Não são estabelecidos indicadores biológicos de exposição.
Outros limites e valores:	Não são estabelecidos outros limites e valores.
Medidas de controle de engenharia:	É recomendada uma avaliação de risco para definição das medidas de controle de engenharia necessárias para eliminação ou minimização do risco. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido em grânulos.

Cor: Branco.

Odor: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

pH: Não disponível.

Viscosidade cinemática: Não disponível.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor do log K_{ow}): Não disponível.



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08	Data: 30/04/2025	Página: 4/7
Pressão de vapor:	Não disponível.	
Densidade e/ou densidade relativa:	Não disponível.	
Densidade de vapor relativa:	Não disponível.	
Características de partícula:	Não disponível.	
Outras informações:	Viscosidade dinâmica: 3000 a 5000 mPa.s a 150 °C. Ponto de amolecimento: 70 a 80 °C.	

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Evitar contato do adesivo derretido com a pele.
Materiais incompatíveis:	Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo. ETAm Oral: > 5000 mg/kg. ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg. ETAm Gases (4h): > 20000 µ L/L (ppm). ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L. ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.
Corrosão/irritação da pele:	Não é esperado que provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não é esperado que provoque irritação ocular.
Sensibilização respiratória ou da pele:	Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08	Data: 30/04/2025	Página: 5/7
Ecotoxicidade:	Não é esperado que apresente ecotoxicidade.	
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável. Não disponível.	
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.	
Mobilidade no solo:	Não determinada.	
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais.	

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: <i>Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.</i>
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.
Perigo ao Meio Ambiente:	O produto não é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima: - NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. - NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. - NORMAM 321/DPC: Homologação de Material. IMO - <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): - IMDG Code - <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.
Perigo ao Meio Ambiente:	Não é considerado poluente marinho para o transporte.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175: - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. - IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar. OACI (Organização da Aviação Civil Internacional): - Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea). IATA - <i>International Air Transport Association</i> (Associação Internacional de Transporte Aéreo): - DGR - <i>Dangerous Goods Regulation</i> (Regulamentação de Produtos Perigosos).
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08 Data: 30/04/2025 Página: 6/7

Perigo ao Meio Ambiente: O produto não é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code: Consultar regulamentações:
 • Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
 • Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.
 Norma ABNT-NBR 14725.
 Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Emprego.
 Atenção: Colas e adesivos: " Produto isento de controle pela Polícia Federal pela Portaria MJSP 223/22 conforme Seção III - Das Isenções - X - colas e adesivos" .

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.


Controle de alterações:

Versão	Data de elaboração	Alterações
08	30/04/2025	Alteração na seção: 2, 12 e 15.

Sistema de classificação utilizado: Diagrama de Hommel - NFPA 704

Classificação de perigo do produto químico: Saúde: 0
 Inflamabilidade: 0
 Instabilidade: 0

Diagrama de Hommel:



Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);
 ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
 NR - Norma Regulamentadora;
 ONU - Organização das Nações Unidas;
 PBT - *Persistent, bioaccumulative and toxic* (Persistente, bioacumulável e tóxico).



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AM 7555

Versão: 08

Data: 30/04/2025

Página: 7/7

Referências bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.