



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SEPRE/ASCOM/SEAUV

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) - PCA Nº 4293354

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) - DEMANDA PCA	
1. ID DA CONTRATAÇÃO:	67 (Calendário de Contratações - CC - 2025 (4117427))
Obs. Foram incluídos os itens autorizados pelo Comitê Gestor das Contratações - DFD - Não PCA 4204903	
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som para a SEAUV e unidades apoiadas.	
3. NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA:	
<u>Necessidade:</u> A aquisição em tela visa atender as demandas por equipamentos que aprimorem e elevem a qualidade das produções audiovisuais do STM e unidades apoiadas, incluindo eventos institucionais ocorridos dentro das instalações, bem como atendimento da agenda institucional de eventos realizados fora de sede. A aquisição dos materiais é necessária para viabilizar o aperfeiçoamento e manutenção da qualidade já alcançada, aliada à viabilidade econômica frente a alternativas mais onerosas. <u>Justificativa:</u> - Item 1 (DILEO) - Projetor de Multimídia: A aquisição de um projetor justifica-se por diversas necessidades que visam otimizar as atividades da Diretoria, dentre elas podemos citar: a) Em reuniões e apresentações internas, o projetor auxilia na exibição de dados, gráficos e outros materiais relevantes, facilitando a tomada de decisões; b) Redução do Uso de Papel: A utilização do projetor para exibir documentos e apresentações contribui para a redução do consumo de papel, alinhando-se as práticas socioambientais definidos no Plano de Logística Sustentável (PLS), em especial quanto ao objetivo 1: Reduzir o consumo de papel no STM. c) A apresentação de dados, gráficos e informações visuais facilita a comunicação e o entendimento em reuniões, treinamentos e palestras otimizando o tempo. - Item 2 (DILEO) - Tela retrátil para projeção de vídeos: Trata-se de uma peça acessória e necessária que acompanha o projetor multimídia a fim de que seja projetada a imagem seguindo então a mesma justificativa do projetor de multimídia. - Item 3 (DILEO) - Suporte regulável de teto : Trata-se de uma peça acessória e necessária que acompanha o projetor multimídia a fim de que seja projetada a imagem seguindo então a mesma justificativa do projetor de multimídia. - Item 4 (DILEO) - Cabo HDMI 2.0 Blindado (4K 60Hz) - Trata-se de um fio essencial para ligar o projetor no computador, sendo, então, é uma peça acessória e necessária que acompanha o projetor multimídia a fim de que seja projetada a imagem seguindo então a mesma justificativa do projetor de multimídia. Item 5 (DILEO) - Speakerphone - alto falante Bluetooth Anker - Falante de Conferência: - A DILEO teve um ampliação de suas competências, o que inclui uma comunicação mais próxima com todas às Auditorias da JMU a fim de trazer soluções e auxiliá-los nos processos administrativos nas linhas de planejamento e operacional. - Com isso, a aquisição de um speakerphone oferece microfones omnidirecionais e cancelamento de ruído, garantindo que todas as vozes sejam captadas com clareza, mesmo em ambientes com interferências sonoras nas diversas reuniões que serão realizadas por aquela Diretoria. - Portanto, a aquisição é um investimento estratégico que promove eficiência operacional, redução de custos e modernização dos processos de comunicação. - Além disso, contribui para a sustentabilidade e a melhoria da produtividade dos servidores, alinhando-se às demandas atuais por tecnologias que facilitem o trabalho remoto e híbrido. Para os itens da SEAUV/ASCOM: A Assessoria de Comunicação Social participa de eventos tais como Sessões Plenárias do STM, cursos, seminários, encontros, palestras, gravação de vídeos institucionais e outros, tanto no STM como em apoio às Auditorias. Desta forma, para garantir que os eventos sejam atendidos com adequado padrão de qualidade, é importante que o material a ser empregado nessas atividades, seja de boa especificação. Para os itens da ENAJUM: A aquisição em tela visa atender as demandas por equipamentos que aprimorem e elevem a qualidade das produções audiovisuais da ENAJUM, incluindo atividades formativas realizadas no auditório e no estúdio, como gravações e transmissões de eventos ao vivo, produção de podcasts e realização de seminários, congresso, palestras, tornando a aquisição desses equipamentos essencial. Essa iniciativa é justificada pela busca contínua de aperfeiçoamento e manutenção da qualidade já alcançada, aliada à viabilidade econômica frente a alternativas mais onerosas.	
4. ASSINALE AS ALTERNATIVAS ABAIXO, APÓS A VERIFICAÇÃO JUNTO ÀS UNIDADES RESPONSÁVEIS:	
(X) DECLARO QUE NÃO HÁ O OBJETO PLEITEADO DISPONÍVEL NO ALMOXARIFADO (Consulte os ramais 188, 635 e 153 - SEMAT).	
(X) DECLARO QUE NÃO HÁ CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE, QUE CONTEMPLE O OBJETO PLEITEADO (Consulte os Contratos e as Atas de Registro de Preços vigentes AQUI).	
A CONTRATAÇÃO EXIGE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E/OU ACESSIBILIDADE CONSTANTES NO ANEXO (3671710), DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA?	
(X) Sim / A verificar	
() Não	
O assessoramento da SGOA/SGEST será oferecido preferencialmente pelos canais abaixo, listados em ordem de disponibilidade: a. Google Chat: jonatasamorim@stm.jus.br ou carolinaaraujo@stm.jus.br; b. E-mail: socioambiental@stm.jus.br; c. Telefone / WhatsApp: (61) 3313-9500 (ramal 500).	

Eventuais dúvidas sobre a instrução processual e documentos preparatórios poderão ser sanadas por meio de consulta à Seção de Compras e Apoio ao Requisitante (SECAR), pelos ramais 674 e 421.

5. QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	CATMAT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	SETOR DEMANDANTE
1	PROJETOR MULTIMÍDIA Voltagem: 220 ou Bivolt Tecnologia: LCD ou DLP 3-chip Resolução Nativa: Full HD (1920 x 1080) ou 4K UHD (3840 x 2160) Brilho: (Lumens): 4.000 a 5.000 Contraste: 30.000:1 a 50.000:1 Tamanho da Imagem: 40" - 300" ou 50" - 500" Vida Útil da Lâmpada (modo econômico): 10.000 horas a 15.000 horas Conectividade: HDMI, VGA, USB DisplayPort, Wi-Fi ou Bluetooth Correção de Trapézio: Vertical e Horizontal (automática) Alto-falantes: Estéreo, 5W ou 10W MARCAS DE REFERÊNCIA: EPSON OU BENQ	1	446924	3.767,36	3.767,36	DILEO
2	TELA RETRÁTIL PARA PROJEÇÃO MOTORIZADA Material Estrutura: Aço ou alumínio estruturado Cor: Branco Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática Material: Tecido Matt White Tipo Fixação: Parede/Teto Altura: 1,32 M Largura: 2,34 M Tipo Tela: Retrátil Tensão Entrada: Bivolt V MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLDENTEC IMAGEM	1	617350	962,48	962,48	DILEO
3	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR REGULÁVEL Compatibilidade: Universal (ajustável para a maioria dos projetores de até 15 kg). Material: Aço resistente ou alumínio, com acabamento em pintura epóxi (antiferrugem). Capacidade de Carga: Suporta projetores de 5 kg a 15 kg (varia conforme o modelo). Altura Ajustável: Haste extensível, geralmente entre 30 cm e 1,5 m (depende do modelo). Ajustes de Posicionamento: - Inclinação (tilt): ±15° a ±30° - Rotação (swivel): 360° - Inclinação lateral (roll): ±10° a ±20°. Diâmetro da Haste: 1,5 cm a 3 cm (depende do modelo). Cor: Branco (comum para melhor integração visual ao ambiente). MARCAS DE REFERÊNCIA: CHIEF RPMAU, VIVO UNIVERSAL OU PEERLESS PRG-UNV	1	603473	182,50	182,50	DILEO
4	CABO HDMI 2.0 BLINDADO (4K 60Hz) Comprimento: 20 metros Blindagem: Dupla (malha de cobre + folha de alumínio). Conectores: Conectores banhados a ouro (melhor resistência à corrosão e condutividade). Taxa de Transferência: - HDMI 2.0: Até 18 Gbps ou - HDMI 2.1: Até 48 Gbps. MARCAS DE REFERÊNCIA: BELKIN, AMAZONBASICS OU UGREEN	1	411424	93,16	93,16	DILEO
5	SPEAKERPHONE - ALTO FALANTE BLUETOOTH ANKER - FALANTE DE CONFERÊNCIA Conectividade Plug & Play Comunicação Full Duplex Alcance de Bluetooth até 10m sem barreiras Teclas sensíveis ao toque com LED de funcionamento para ajuste de volume/mudo, e controle de assistente de voz Modo Standby Borrachas anti-vibração Suporte mecânico retrátil para melhor direcionamento de áudio e recepção de voz Versão bluetooth: 5.0 Alcance Bluetooth s/barreira: 10 m Duração da bateria: 15 horas Carga total (bateria): 3 horas – USB 5 Vdc – 1 A Indicador visual: LED Indicativo Modo Standby: 15 min Comprimento do cabo USB: 95 cm – USB 2.0 Compatibilidade: MAC e Windows Teclas Touchscreen: Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento :Full-duplex Microfone: Omnidirecional (360o) Perfis de Bluetooth: v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 Temperatura de trabalho: 0 °C à 40 °C Temperatura de armazenamento: -30 °C à 65 °C Área de cobertura para voz: Até 2 m1	1	236931	953,57	953,57	DILEO

	Potência de saída máxima (PMPO): 7 W Potência de saída máxima (RMS): 2 W Faixa de frequência – Modo Reprodução: 150 Hz – 20 kHz Faixa de frequência – Modo Ligação: 150 Hz – 7 kHz Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros) MARCAS DE REFERÊNCIA: Intelbras Speakerphone CAP 200 BT E Sennheiser SP 20					
6	PACOTE COM 4 PILHAS AA RECARREGÁVEIS MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Fujitsu Premium com 2550 mAh OU Panasonic Eneloop Pro Pilhas AA recarregáveis 2550mAh	4	424671	145,83	583,32	ENAJUM
7	BOLSA PARA TRANSPORTE DE FILMADORA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. Bolsa resistente a impacto impermeável com zíper e velcro no fechamento. Comprimento interior: 50 cm Largura interior: 26 cm Altura interior: 24 cm Comprimento exterior: 54 cm Largura exterior: 30 cm Altura exterior: 30 cm Material do interior: Nylon Material do exterior: Nylon MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: Bolsa Think Tank Video Workhorse, similar ou de qualidade superior:	4	357132	287,10	1.148,39	SEAUV
8	BOLSA TIPO MOCHILA PARA TRANSPORTE CÂMERA SONY A7 III Material em nylon impermeável de alta densidade, exterior com estrutura reforçada para garantir proteção do equipamento, com alça superior robusta Dimensões externas: 33 cm (A) x 12,7 cm (L) x 23 cm (A), caber um corpo DSLR completo com lentes anexadas, 2 a 3 lentes, flashes e outros acessórios Divisor destacável cola no forro, pode ser configurado conforme você precisar. MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: Bolsa Think Tank Video Workhorse, similar ou de qualidade superior.	2	357132	351,84	703,68	SEAUV
9	TRIPÉ PARA CAIXA Com ajuste telescópico de altura, altura mínima: 1,20 metros - máxima: 2 metros. Possui trava de segurança, construção em alumínio, acabamento Preto Altura mínima: 1,20 metros - máxima: 2 metros Capacidade: 60Kg	4	389514	210,00	840,00	SEAUV
10	CARREGADOR INTELIGENTE COM LCD PARA 16 a 20 PILHAS AA/AAA Carregador de pilhas Ni-MH/Ni-CD para 16 a 20 pilhas AA/AAA com LCD, Efeito REFRESH para descarregar as pilhas, NiCd com proteção IC integrada e adaptador de parede AC, fonte de energia BiVOLT (110v/220v) padrão ABNT com dois pinos redondos; com 2 portas de saída do tipo USB com 5V e 500mA, função de carregamento com o método Delta-V. Total proteção contra curto-circuito, polaridade reversa e alta temperatura. - indicador de pilha não é recarregável. - indicador de pilha com defeito. - indicador de pilha com o limite de recargas atingido. Saída: 450mA (Max) x 4 (AA). 250mA (Max) x 4 (AAA). Entrada: AC 100-240V, 50/60 Hz. 0.15A 7.5W (BIVOLT) Saída: DC 12V /1500mA MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Enerpad Lcd Smart Quick, similar ou de qualidade superior.	3	600771	463,89	1.391,67	SEAUV
11	KIT DE ILUMINAÇÃO DE LED COM TRIPÉ E BATERIA Composto: 02 Refletores de LED dimerizavel, 02 Tripes De 3m De Altura e 02 baterias para cada LED Intensidade de luz: 2200 lux a 1 metro e 1000 lux a 2 metros, Temperatura de cor: 3200 – 5600, Dimmer para ajuste de intensidade da luz, Encaixe para suporte de tripé na parte 34 inferior, Alça superior para facilitar o manuseio e transporte, Fonte de alimentação 110V e 220V, Corpo de alumínio e suporte para bateria anton bauer V-maunt, Tripé regulável mínimo 2 metros de altura. Bateria de acordo com o equipamento por unidade.	3	387868	1.044,27	3.132,81	SEAUV
12	SUPORTE/PEDESTAL PARA MICROFONE GIRAFÁ Base articulada permite uma maior versatilidade de uso, para uso no palco, eventos, e gravações. possibilidade de transformar em um suporte para outras finalidades. Altura mín: 100cm Altura máx: 200cm Fabricação em ferro, cor preta, garras de PVC	7	456779	165,34	1.157,38	SEAUV (4) ENAJUM (3)
13	SUPORTE/PEDESTAL PARA MICROFONE DE MESA Resistente e com encaixe para diversos tipos de microfones, Altura Mínima haste na horizontal 30cm, altura máxima haste na vertical para cima 65cm, base redonda de ferro. Material: Aço carbono; acabamento: Preto epóxi.	4	229525	134,47	537,88	SEAUV
14	MICROFONE DE LAPELA, SEM FIO Microfone lapela duplo sem fio para câmera e celular, características sistema de microfone sem fio digital (dois transmissores + um receptor), compatível com smartphones, câmeras dslr, filmadoras de consumo, etc. Microfone: Omnidirecional, integrado nos transmissores. Faixa de Frequência: 20 Hz a 20 kHz. Qualidade de Áudio: Gravação a 24-bit/48 kHz. Alcance de Transmissão: Até 300 metros (1000 pés). Tempo de Trabalho: Até 8 horas (transmissores). Tempo de Carregamento: Até 2 horas (estojo de carregamento). Relação Sinal-Ruído: 70 dB.	2	611519	1.795,08	3.590,16	SEAUV

	Pressão Sonora Máxima: 115 dB. Dimensões do Transmissor: 25,4 x 5,1 x 6,9 cm. Tipo de Conector: USB. Saída de Áudio: Porta TRS de 3,5 mm para conexão com câmeras e outros dispositivos. MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: Hollyland LARK M2					
15	BATERIA PARA CÂMERAS NIKON Mirrorless: Z 5 / Z 6 / Z 6 II / Z 7 / Z 7 II / Z 8. DSLR: D500 / D610 / D750 / D780 / D810 / D850 / D7100 / D7200 / D7500. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: NIKON EN-EL15C	6	426721	540,16	3.240,96	SEAUUV
16	TOTEN ELÉTRICO COM 6 TOMADAS + 2 saídas USB Torre de Tomada Corrente Elétrica (Ampère) 10,00 A Comprimento do Cabo de Energia: 1,20 m Quantidade de Tomadas: 6 tomada(s) Tensão Elétrica Bivolt Quantidade de Pólos: 3 pólo(s) Tipos de Pólos : Tripolar Possui USB Quantidade Saídas: USB 2 saída(s) Corrente Elétrica do USB: 2,10 A Norma Técnica : NBR14136 MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: Tomadas Easyplug Bivolt, da Octoo	8	395552	442,25	3.537,97	SEAUUV
17	SSD Usb-c Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2 TB. Velocidade Transferência: 4.8 GB/S Compatibilidade: Linux, Mac, Windows 7 Ou Superior Interface: Usb- c 3.1 Dimensões: 17,5 X 82 X 12 MM Aplicação: Notebook Plataforma: Pc E Mac MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: SSD Externo Portátil SanDisk Extreme	4	473591	605,33	2.421,32	SEAUUV
18	KIT IMPRESSÃO KODAK 305/6R Kit para impressão com papel fotográfico e ribbon, compatível com impressoras Kodak 305, Impressão de fotos 10×15 (320 fotos) quanto 15×20 (160 fotos), garantindo uma impressão de extrema qualidade, sem falar da durabilidade muito maior que a maioria. O papel fotográfico é resistente a manchas e a água, fazendo com que sua lembranças se preservem durante muito mais tempo. Resistente ao clima extremo de um ano. Papel fotográfico resistente a manchas e água. Impressão de fotos 10×15 cm e 15×20 cm com o mesmo kit. para até 320 fotos 10×15 ou até 160 fotos 15×20. Rolo 4x6 em (10x15 cm). Até 320 fotos e 6x8 em (15x20 cm) Altura x largura x profundidade 17,0 x 27,5 x 44,6 centímetros. Compatibilidade: Impressoras Kodak 305	10	476748	933,76	9.337,60	SEAUUV
19	PLACA DE CAPTURA DUAL LINK HDMI 4K E HD PARA USB HD Dispositivo plug and play que fornece sinais duplos para o seu software de captura. Entradas: 2x HDMI 4K, microfone/linha Saídas: saída de loop HDMI 4K, HDMI, USB 3.1 Gen1 (USB3.0), saída de áudio Detecção automática de sinal de entrada, até 4K60Hz Captura de vídeo e áudio não compactada, em conformidade com UVC e UAC Plug-and-Play sem driver Compatível com Windows, Linux, macOS Compatível com OBS, ZOOM, Teams, Twitch, Vmix, etc.	1	606303	1.805,50	1.805,50	ENAJUM
20	PLACA DE CAPTURA SDI/HDMI PARA USB 3.0 Equipamento único compatível com qualquer sistema operacional e software. Plug and play sem necessidade de driver ou software adicional; Entrada SDI/HDMI para USB 3.0 Entrada de áudio via embedded HDMI ou conector 3,5mm analógico estéreo Qualidade de vídeo FULLHD/UHD. MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA, NEOiD 3.0 ou superior.	1	615190	1.526,60	1.526,60	ENAJUM
21	CONVERSOR SDI PARA HDMI E HDMI PARA SDI 01 Entrada SDI compatível com SD, HD e 3G. 01 Entrada HDMI. Padrão de vídeo HDMI: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 3.1.15.4. 01 Saída HDMI; 01 Saída SDI.	3	604337	1.943,87	5.831,61	ENAJUM

	Padrão de vídeo SDI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI and 4Kp60 DCI. Conexão USB para alimentação Dimensões máxima 120x25x120mm (LxAxP) Inclusa fonte de alimentação 100~240VAC.					
22	CARTÃO DE MEMÓRIA SD XC 128GB 280MB/S UHS-II V60 Tipo de Cartão: SDXC Capacidade de Armazenamento: 128Gb Tipo de Barramento: UHS-II Classe de Velocidade: 10 Classe de Velocidade UHS: U3 Classe de Velocidade Vídeo: V60 Grava Vídeos: 4K, 3D e Full HD Velocidade de Leitura: Máxima de 280Mb/s Velocidade de Gravação: Máxima de 120Mb/s Comutador de proteção contra gravação embutido: Sim Durabilidade: A prova de choque, temperaturas extremas, à prova d'água, à prova de raios-X Dimensões: 32 x 24 x 2.1mm	4	477785	232,40	929,60	ENAJUM
VALOR TOTAL					47.675,52	

6. DATA PREVISTA PARA CONTRATAÇÃO (conforme [Calendário de Contratações](#)):

JUNHO DE 2025

7. PREVISÃO DE DATA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DO OBJETO:

JULHO DE 2025

8. RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAÇÃO:

Apoiar os eventos institucionais, com equipamentos em quantidade e qualidade adequada, bem como dar suporte material ao servidores para o bom desempenho de suas atividades.

9. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE:

SEAUV/ASCOM, ENAJUM E DIELO.

10. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:

Objetivo:	Ampliar a eficiência e a eficácia da prestação de serviço audiovisual de duas unidades do STM.
Iniciativa*:	Ação de Contribuição: Aprimoramento da comunicação e visibilidade institucional.

* A iniciativa pode ser distinguida em:

- Projeto Estratégico que compõe a Carteira Permanente de Projetos Estratégicos da JMU.
- Ação de Contribuição que é um projeto/ação setorial que tem impacto na Estratégia da JMU.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa de Trabalho:	A definir.
------------------------------	------------

Eventuais dúvidas quanto ao preenchimento do Item 12 poderão ser sanadas por meio de consulta à Diretoria de Orçamento e Finanças (DORFI), pelos ramais 368 e 616.

12. ENCAMINHAMENTO AO DIRETOR-GERAL:

1. Submeto o presente **DFD** a Vossa Senhoria, para análise quanto à oportunidade e conveniência do início dos estudos preliminares, com vistas à possível contratação.
2. **Indico** a seguinte **Equipe de Planejamento**:

Integrante Demandante : DIANA FERNANDES DA SILVA ANTONELLI	Telefone: 220	E-mail: ascom@stm.jus.br
Integrante Técnico : PAULO HENRIQUE DA COSTA GONÇALVES	Telefone: 114	E-mail: ph@stm.jus.br
Integrante Administrativo : JÉSSICA APARECIDA DAMACENA SANCHES	Telefone: 114	E-mail: jessicasanches@stm.jus.br

DIANA FERNANDES DA SILVA ANTONELLI
ASSESSORA-CHEFE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

13. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL:

1. Considerando os incisos I e VII do parágrafo único do art. 2º, c/c o § 1º do art. 50, todos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e, em face deste DFD, que chega a este signatário, com as devidas informações técnicas, autorizo o início dos Estudos Técnicos Preliminares, após a nomeação da Equipe de Planejamento proposta.
2. Solicito que essa unidade demandante ou consolidadora encaminhe este processo ao NUADG para elaboração da Portaria de Designação da Equipe de Planejamento.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DA COSTA GONCALVES, CHEFE DA SEÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO**, em 29/04/2025, às 19:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DIANA FERNANDES DA SILVA ANTONELLI, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**, em 30/04/2025, às 14:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, DIRETOR-GERAL**, em 30/04/2025, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4293354** e o código CRC **51D4BD30**.